

## KOSZTORYS INWESTORSKI 225-17-005

Nazwa robót: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu  
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
.....  
poziom cen sprzętu. ....  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

Nazwa robót: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu  
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8

poziom cen robót. ....	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....	.....
poziom cen materiałów. ....	.....
poziom cen sprzętu. ....	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....	.....
zysk od R+S+Ko. ....	.....
dopłata / opust od całości. ....	..... %
podatek VAT. ....	..... %

17-06-2017

SYKAL-002244

							SYKAL-002244
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Wewnętrzna linia zasilająca i rozdzielnica ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Instalacja oświetlenia ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Instalacja gniazd ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	Prace remontowe - dodatkowe ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<hr/>							
	OGÓŁEM ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<hr/>							
OGÓŁEM NETTO							.....

## KOSZTORYS INWESTORSKI 225-17-005

Nazwa robót: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyszu  
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8  
Zamawiający: .....

KOSZTORYS 225-17-005

Strona 1

17-06-2017

SYKAL-002244

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wewnętrzna linia zasilająca i rozdzielnica				
1	10	KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	24,000		
				<b>R</b>		
				<b>M</b>		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr ..... %				
		Zysk ..... %				
		Razem Pozycja				
1	20	KNR 508-02-08-03-02 Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany w kanały zamknięte	metr	24,000		
				<b>R</b>		
				<b>M</b>		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr ..... %				
		Zysk ..... %				
		Razem Pozycja				
1	30	Kalk. własna Przebudowa rozdzielni RG	kmpl	1,000		
1	40	KNR 403-10-10-17-00 Mechaniczne wykucie wnęk o objętości do 1 dm3 w betonie	szt	1,000		
				<b>R</b>		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr ..... %				
		Zysk ..... %				
		Razem Pozycja				
1	50	KNR 514-01-01-03-00 Montaż rozdzielni R-C	szt	1,000		
				<b>R</b>		
				<b>M</b>		
				<b>S</b>		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr ..... %				
		Zysk ..... %				
		Razem Pozycja				
2		Instalacja oświetlenia				
2	60	KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	94,000		
				<b>R</b>		
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr ..... %				
		Zysk ..... %				
		Razem Pozycja				
2	70	KNR 403-10-03-25-00 Mechaniczne przebicie do 2,5 cegieł, otworu fi do 100 mm w ścianie z cegły	szt	8,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				<b>R</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	80	KNR 508-02-10-04-14 Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	280,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	90	KNR 508-02-10-02-14 Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	75,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	100	KNR 508-00-06-05-00 Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	110	KNR 508-00-06-06-00 Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	28,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	120	KNR 508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	9,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	130	KNR 508-05-02-09-00 Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	29,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
		Razem Pozycja			.....	
2	140	KNR 508-05-12-01-00 Montaż oprawy A	szt	11,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	150	KNR 508-05-12-01-00 Montaż oprawy B	szt	4,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	160	KNR 508-05-04-02-01 Montaż oprawy "D"	szt	2,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	170	KNR 508-05-04-02-01 Montaż oprawy "E"	szt	6,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	180	KNR 508-05-12-01-00 Montaż oprawy "F"	szt	1,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	190	KNR 508-05-07-01-00 Montaż oprawy AW Awex	szt	5,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	200	KNR 514-05-15-01-00 Montaż zasilacza 230/12V	szt	10,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
2	210	KNNR N005-01-10-05-00 Montaż listwy AL LED	metr	45,000	.....	.....
				<b>R</b>	.....	
				<b>M</b>	.....	
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	220	Kalk. własna Montaż taśmy LED	metr	45,000	.....	.....
2	230	Kalk. własna Badania i pomiary	kmpł	1,000	.....	.....
3		Instalacja gniazd				
3	240	KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	120,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie			.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....
3	250	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	210,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie		<b>M</b>	.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....
3	260	KNR 508-02-10-03-03 Przewód YDY 5x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	25,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie		<b>M</b>	.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....
3	270	KNR 508-00-06-05-00 Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	27,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie		<b>M</b>	.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....
3	280	KNR 508-00-06-06-00 Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie		<b>M</b>	.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....
3	290	KNR 508-03-09-03-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt	27,000	.....	.....
		Razem		<b>R</b>	.....	.....
		K. Bezpośrednie		<b>M</b>	.....	.....
		K. Pośr ..... %			.....	.....
		Zysk ..... %			.....	.....
		Razem			.....	.....
		Pozycja			.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	300	Kalk. własna Badania i pomiary	kmpł	1,000	.....	.....
4		Prace remontowe - dodatkowe				
4	310	Kalk. własna Remont i modernizacja instalacji w pomieszczeniach sąsiednich czytelní	kmpł	1,000	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 225-17-005						.....

## PRZEDMIAR ROBÓT 225-17-005

Nazwa robót: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu  
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR 225-17-005

Strona 1

17-06-2017

SYKAL-002244

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wewnętrzna linia zasilająca i rozdzielnica				
1	10	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	24,000
1	20	KNR 508-02-08-03-02	Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany w kanały zamknięte	metr	24,000
1	30	Kalk. własna	Przebudowa rozdzielni RG	kmpl	1,000
1	40	KNR 403-10-10-17-00	Mechaniczne wykucie wnęk o objętości do 1 dm3 w betonie	szt	1,000
1	50	KNR 514-01-01-03-00	Montaż rozdzielni R-C	szt	1,000
2	Instalacja oświetlenia				
2	60	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	94,000
2	70	KNR 403-10-03-25-00	Mechaniczne przebiecie do 2,5 cegieł, otworu fi do 100 mm w ścianie z cegły	szt	8,000
2	80	KNR 508-02-10-04-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	280,000
2	90	KNR 508-02-10-02-14	Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	75,000
2	100	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
2	110	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	28,000
2	120	KNR 508-03-07-03-00	Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	9,000
2	130	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	29,000
2	140	KNR 508-05-12-01-00	Montaż oprawy A	szt	11,000
2	150	KNR 508-05-12-01-00	Montaż oprawy B	szt	4,000
2	160	KNR 508-05-04-02-01	Montaż oprawy "D"	szt	2,000
2	170	KNR 508-05-04-02-01	Montaż oprawy "E"	szt	6,000
2	180	KNR 508-05-12-01-00	Montaż oprawy "F"	szt	1,000
2	190	KNR 508-05-07-01-00	Montaż oprawy AW Awex	szt	5,000
2	200	KNR 514-05-15-01-00	Montaż zasilacza 230/12V	szt	10,000
2	210	KNNR N005-01-10-05-00	Montaż listwy AL LED	metr	45,000
2	220	Kalk. własna	Montaż taśmy LED	metr	45,000
2	230	Kalk. własna	Badania i pomiary	kmpl	1,000
3	Instalacja gniazd				
3	240	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	120,000
3	250	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	210,000
3	260	KNR 508-02-10-03-03	Przewód YDY 5x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	25,000
3	270	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	27,000
3	280	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
3	290	KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt	27,000
3	300	Kalk. własna	Badania i pomiary	kmpl	1,000



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4		Prace remontowe - dodatkowe			
4	310	Kalk. własna	Remont i modernizacja instalacji w pomieszczeniach sąsiednich czyteln	kmpl	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY  
**KOSZTORYS INWESTORSKI 225-17-005**

Nazwa robót: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu  
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8  
Zamawiający: .....

KOSZTORYS 225-17-005

Strona 1

17-06-2017

SYKAL-002244

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

**R O B O C I Z N A**

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	163,97	.....	.....
R A Z E M :						.....

**M A T E R I A Ł Y**

1	0000000	Elementy listew elektroinstalac PCV	szt	16,32	.....	.....
2	0000000	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V	szt	27,54	.....	.....
3	0000000	Kołek kotwiący fi 6	szt	58,00	.....	.....
4	0000000	Kółki rozporowe plastikowe	szt	64,80	.....	.....
5	0000000	Listwa AL LED	metr	46,80	.....	.....
6	0000000	Listwa el/inst naścienna LSN 30x20	metr	24,96	.....	.....
7	0000000	Oprawa "A"	szt	11,00	.....	.....
8	0000000	Oprawa "B"	szt	4,00	.....	.....
9	0000000	Oprawa "D"	szt	2,00	.....	.....
10	0000000	Oprawa "E"	szt	6,00	.....	.....
11	0000000	Oprawa "F"	szt	1,00	.....	.....
12	0000000	Oprawa awex	szt	5,00	.....	.....
13	0000000	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	218,40	.....	.....
14	0000000	Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V	metr	26,00	.....	.....
15	0000000	Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V	metr	24,96	.....	.....
16	0000000	Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V	metr	291,20	.....	.....
17	0000000	Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V	metr	78,00	.....	.....
18	0000000	Przełącznik świecznikowy pt 6A/250V	szt	9,18	.....	.....
19	0000000	Puszka instal końcowa PK-60 pt	szt	36,72	.....	.....
20	0000000	Puszka instal odgałęźna PO-80 pt	szt	36,72	.....	.....
21	0000000	Rozdzielnia R-C	szt	1,00	.....	.....
22	0000000	Zasilacz LES	szt	10,00	.....	.....
23	0000000	Żarówka LED	szt	8,32	.....	.....

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M : .....

**S P R Z Ę T**

1	00000	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,08	.....	.....
R A Z E M :						.....