

Kosztorys ofertowy

BUDOWA WIATY BIESIADNEJ

Data: 2017-10-02
Budowa: działka 336/6
Przyłek
64-300 Nowy Tomyśl
Nr STWiOR: ST.01.000
Obiekt: CPV 45210000-2 Roboty budowlane
Zamawiający: Urząd Miasta I Gminy Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Jednostka opracowująca kosztorys: Vowie studio Plus
ul. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Nr STWiOR: Wiata					
1 Nr STWiOR: ST.01.001 KW 1/6501/1 kalkulacja własna-Pomiary przy wykopach fundamentowych teren równinny i nizinny	m2		75,00		
2 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2		75,00		
3 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV	m3		9,68		
4 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu I-II	m3		1,08		
5 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, , kategoria gruntu III-IV	m3		1,83		
6 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		20,18		
7 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	m3	9,00	20,18		
8 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/1201/1 (3) Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompa	m3		1,08		
9 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm	t		0,60		
10 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste	m2		27,31		
11 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne	m2		0,52		
12 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe	m3		4,20		
13 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste	m3		3,41		
14 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe	m3		0,10		
15 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne	m3		0,03		
16 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/601/6 (2) Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	m2		49,64		
17 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/601/9 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa smołowa izolacyjna	m2		10,50		
18 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		0,90		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
19 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/406/4 Płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		1,15		
20 Nr STWiOR: ST.01.001 WL 1/201/2 kalkulacja własana- dźwigar dachowy z drewna	szt		7		
21 Nr STWiOR: ST.01.001 KNBK 15/601/1 malowanie wyrobów drewnianych	m2		89,62		
22 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		60,00		
23 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy izolacyjnej- 1warstwowe	m2		60,00		
24 Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 2/501/1 (1) Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe-dachówka bitumiczna	m2		60,00		
25 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/508/3 (1) Rynny dachowe z blachy stalowej 12·cm	m		12,00		
26 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/510/2 (1) Rury spustowe z blachy stalowej, rury spustowe 10·cm	m		4,70		
27 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/410/1 Deskowanie ścian z tarcicy nasyczonej-analogia	m2		12,88		
2 Utwardzenia piesze					
28 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm-analogia	m2		50,52		
29 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości-analogia	m2	3	50,52		
30 Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		17,68		
31 Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	m3	10,00	17,68		
32 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		50,520		
33 Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 8cm-analogia pospółka	m2		50,52		
34 Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa wg opisu , zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm	m2	4	50,52		
35 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki wg opisu betonowej grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej,	m2		50,52		
36 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i obrzeża, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	m		23,00		
37 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem	m3		2,070		
38 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		23,00		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Wiata	
2	Utwardzenia piesze	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		