

Vowie Studio Plus
Al. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły

przedmiar

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Data: 2017-10-02
Budowa: działka 657/10, 656/7
ul. Świerkowa
64-300 Nowy Tomyśl
Nr STWiOR: ST.01.000.
Obiekt: CPV 45210000-2 Roboty budowlane
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Jednostka opracowująca kosztorys: Vowie studio Plus
ul. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły

Kosztorys opracowali:
Marek Gołab,

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Utwardzenie zewnętrzne					
1	Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm-analogia	97,00 = 97,000000 97,00	97,00		m2
2	Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości-analogia	97,00 = 97,000000 97,00	97,00	9	m2
3	Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	97,00*0,30 = 29,100000 29,100	29,100		m3
4	Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	97,00 = 97,000000 97,00	97,00		m2
5	Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 202/607/1 warstwa oczyszczająca, geowłóknina-analogia	97,00 = 97,000000 97,00	97,00		m2
6	Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie z mieszanek piaskówek o gr 0-2mm, , warstwa po zagęszczeniu 10·cm	97,00 = 97,000000 97,00	97,00	3	m2
7	Nr STWiOR: ST.01.001 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie z mieszanek piaskówek o gr 0-2mm, , warstwa po zagęszczeniu 10·cm	420,00 = 420,000000 420,00	420,00	1,5	m2
2 Boisko do piłki siatkowej plażowej					
8	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm-analogia	308,00 = 308,000000 308,00	308,00		m2
9	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości-analogia	308,00 = 308,000000 308,00	308,00	7	m2
10	Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	308,00*0,55 = 169,400000 169,400	169,400		m3
11	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	308,00*5 = 1 540,000000 1 540,00	1 540,00		m2
12	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	308,00*5 = 1 540,000000 1 540,00	1 540,00		m2
13	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 202/607/1 warstwa oczyszczająca, geowłóknina-analogia	308,00*5 = 1 540,000000 1 540,00	1 540,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
14	Nr STWiOR: ST.01.002 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie z mieszanek piaskówek o gr 0-2mm, , warstwa po zagęszczeniu 10·cm 308,00 = 308,000000 308,00	308,00	4	m2
15	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 2*0,50*0,50*0,50 = 0,250000 0,250	0,250		m3
16	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 223/309/2 (1) Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki 2 = 2,000000 2,00	2,00		szt
17	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do siatkówki i kometki 1 = 1,000000 1,00	1,00		szt
18	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 223/401/1 Ogrodzenie terenu z siatki na słupkach z rur wys 3,00m.-analogia piłkochwyty 72,00 = 72,000000 72,00	72,00		m
19	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 223/401/4 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3·m dodatek za każdy 1·m wysokości 72,00 = 72,000000 72,00	72,00		m
20	Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 202/1808/1 furtka wejściowa, szerokość 1,20m wysokość 2,0·m-analogia 1 = 1,000000 1,00	1,00		kpl
3 Nr STWiOR: Utwardzenia piesze				
21	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm-analogia 54,16 = 54,160000 54,160	54,160		m2
22	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości-analogia 54,16 = 54,160000 54,160	54,160	3	m2
23	Nr STWiOR: ST.01.003 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 54,16*0,35 = 18,956000 18,956	18,956		m3
24	Nr STWiOR: ST.01.003 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t 54,16*0,35 = 18,956000 18,956	18,956	10,00	m3
25	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 54,16 = 54,160000 54,160	54,160		m2
26	Nr STWiOR: ST.01.003 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10cm-analogia pospółka 54,16 = 54,160000 54,160	54,160		m2
27	Nr STWiOR: ST.01.003 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa wg opisu , zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm 54,16 = 54,160000 54,160	54,160	4	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
28	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki wg opisu betonowej grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 54,16 = 54,160000 54,160	54,160		m2
29	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i obrzeża, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV 125,35 = 125,350000 125,350	125,350		m
30	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem 125,35*0,30*0,30 = 11,281500 11,282	11,282		m3
31	Nr STWiOR: ST.01.003 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 125,35 = 125,350000 125,35	125,35		m
4 Zieleń niska				
32	Nr STWiOR: ST.01.004 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu 175,00*0,10 = 17,500000 17,500	17,500		m3
33	Nr STWiOR: ST.01.004 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami 175,00*0,10 = 17,500000 17,50	17,50		m3
34	Nr STWiOR: ST.01.004 KNR 223/208/3 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym 175,00/10000 = 0,017500 0,018	0,018		ha
35	Nr STWiOR: ST.01.004 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III 175,00 = 175,000000 175,00	175,00		m2
5 wyposażenie zewnętrzne				
36	Nr STWiOR: ST.01.005 WL 1/101/1 (7) Kalkulacja własna -dostawa i montaż-linarium tunel 1 = 1,000000 1	1		kpl
37	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/101/12 kalkulacja własna-dostawa i montaż- ściana wspinaczkowa z opon 1 = 1,000000 1	1		kpl
38	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/101/11 kalkulacja własna-dostawa i montaż-ściana wspinaczkowa potrójna 1 = 1,000000 1	1		kpl
39	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/4 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-huśtawka wahadłowa jednoosobowa 1 = 1,000000 1	1		kpl
40	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/1 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-Rozbudowa istniejącego elementu do zestawu zabawowego Mikołaj 15 1 = 1,000000 1	1		kpl
41	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/2 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-Ławka parkowa z oparciem 1 = 1,000000 1	1		kpl
42	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/3 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-huśtawka wagowa, konik 1 = 1,000000 1	1		kpl
43	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/4 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-pomost z belką ruchomą 1 = 1,000000 1	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
44	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/201/5 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-Ławka 2 = 2,000000 2	2		kpl
45	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/202/1 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-kosz 1 = 1,000000 1	1		kpl
46	Nr STWiOR: ST.01.005 KW 1/203/1 Kalkulacja własna-dostawa i montaż-Stojak na rowery 4 = 4,000000 4	4		kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Utwardzenie zewnętrzne	
2	Boisko do piłki siatkowej plażowej	
3	Utwardzenia pieszce	
4	Zieleń niska	
5	wyposażenie zewnętrzne	