



Korespondencja:
ul. Kołłątaja 8
61-413 Poznań
tel.: 604-080-981,

Siedziba:
ul. Jarochońskiego 51
60-248 Poznań
602-881-331

WYPOSAŻENIE

Nazwa obiektu

budowlanego:

**Zmiana trzech otworów w elewacji południowej,
postawienie ścianki w budynku żłobka „Złoty Promyk”
wraz z budową dwóch nowych oddziałów żłobka,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą
towarzyszącą.**

Adres budowy:

**działka nr 156, os. Batorego 18, Miasto Nowy Tomyśl, gm.
Nowy Tomyśl, pow. nowotomyski,
woj. wielkopolskie**

Kategoria obiektu:

Kategoria IX – budynki nauki i oświaty, jak: żłobki,

Zamawiający:

**Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl**

Opracowanie:

**mgr inż. arch. Monika Jasińska
Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochońskiego 51, 60-248 Poznań**

POZNAŃ, 24 marca 2017r.



Korespondencja:
ul. Kołłątaja 8
61-413 Poznań
tel.: 604-080-981,

Siedziba:
ul. Jarochońskiego 51
60-248 Poznań
602-881-331

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

Część I	Strona tytułowa i spis zawartości projektu	W.1-W.2
Część II	Dokumenty formalno-prawne	W.03-W.09
Część III	Specyfikacja techniczna produktów	W.10 –W.11

CZĘŚĆ II

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

programu funkcjonalno - użytkowego „Zmiana trzech otworów w elewacji południowej, postawienie ścianki w budynku żłobka „Złoty Promyk” wraz z budową dwóch nowych oddziałów żłobka, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

na dz. nr 156, os. Batorego 18, Miasto Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie

zg. z Dz.U. 2013 poz.1129 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Monika Jasińska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **WP-OIA/OKK/UpB/25/2009**,
jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0717**.

Członek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-05-2016 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-04-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecką, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0717-YAFB-C1YC-4DB8-9469

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

I.dz. 40 /WP-OIA/OKK/2009

Poznań, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 29 /2009

- DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 25 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. Monika Jasińska

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani/Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z 2

61-772 Poznań, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczący Komisji:	mgr inż. arch.	Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji:	mgr inż. arch.	Ewa Pawlicka - Garus
3. Z-ca przewodniczącego komisji:	mgr inż. arch.	Jacek Buszkiewicz
4. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Stefan Bajer
5. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Małgorzata Matusiewicz
6. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Stanisław Mikołajczak
7. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Anna Plesińska
8. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Eryk Sieiński
9. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Szymon Weyna
10. Doradca prawny	mgr	Bartosz Guss

(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)

Otrzymują:

- 1) Strona (wnioskodawca): arch. Monika Jasińska
- 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 3) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów
- 4) a.a

60-248 Poznań, ul. Kazimierza Jarachowskiego 51
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznań, Stary Rynek 56

strona 2 z 2

61-772 Poznań, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

CZEŚĆ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW

do

programu funkcjonalno - użytkowego „Zmiana trzech otworów w elewacji południowej, postawienie ścianki w budynku żłobka „Złoty Promyk” wraz z budową dwóch nowych oddziałów żłobka, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

na dz. nr 156, os. Batorego 18, Miasto Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie

zg. z Dz.U. 2013 poz.1129 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)



Korespondencja:
ul. Kołłątaja 8
61-413 Poznań
tel.: 604-080-981,

Siedziba:
ul. Jarochońskiego 51
60-248 Poznań
602-881-331

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lamy recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na atęcie lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

L.P.	NAZWA PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	ILOŚĆ
SALA ZABAW I SYPIALNIA			
<ul style="list-style-type: none"> z materiałów spełniających wymagania atestów higienicznych; spełnienie wymagań atestów materiałowych higienicznych jest warunkiem koniecznym; wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii określające istotne parametry funkcjonalne mebli wg wymagań Polskich Norm; 			
1	BLAT KWADRATOWY	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i obrzeżem wykończonym PCW w kolorze multiplex. dł. boku 75 cm	10
2	NOGI DO STOŁÓW	Nogi do stołu. Nogi o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z litego drewna bukowego. Wymiary: szer. 7 cm, gr. 4 cm, dł. 40/46/53 cm	10
3	KRZESEŁKO DZIECIĘCE	<p>Krzesło posiada metalowy stelaż w kolorze białym. Nogi zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Konstrukcja krzeseł umożliwia nakładanie ich na siebie.</p> <p>Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 80 - 95 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 21 cm. Wym. rurki 19 x 1.5mm</p> <p>Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm. wym. rurki 19 x 1.5 mm</p> <p>Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 108 - 121 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 31 cm. wym. rurki 19 x 1.5 mm</p>	40
4	SZAFKA OTWARTA Z PÓŁKAMI I SZUFLADAMI	Szafka z półkami i na pojemniki, mieszczące się w części centralnej, z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk, z możliwością montażu drzwi z płyty MDF, dokupowanych osobno, dostępnych w 5 kolorach i 5 dostosowanych wymiarach. Tylna ściana wykonana z płyty HDF. Wymiary: wys. 131 cm, szer. 112 cm, gł 39	4

		cm.	
5	POJEMNIK DREWNIANY	Pojemnik drewniany duży. kolor buk. Boki pojemnika wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk, front ze sklejki malowanej w kolorze buk, spód z płyty HDF. Wymiary: szer. 25 cm gł. 35 cm wys. 17 cm.	24
6	BIBLIOTECZKA	Praktyczny pojemnik do przechowywania książek i gier. Istnieje możliwość przesuwania przegródek w celu regulacji szerokości wewnętrznych półek. wym. 102 x 42 x 70 cm	4
7	WYKŁADZINA WYWANOWA	Dywany jednolite wykonane z przędzy polipropylenowej, z podwójną liczbą włókien. Sposób ich tworzenia sprawia, że są one miękkie, delikatne i trudno odróżnić je od prawdziwej wełny. Dywany polipropylenowe są antyalergiczne, antystatyczne, łatwo utrzymać je w czystości, a do tego wyróżniają się trwałością. Nie tracą kolorów i są odporne na ścieranie, wszystkie posiadają antypoślizgowe podłoże. wym: 4x5 m; kolor: jasny szary; materiał: polipropylen; podłoże: antypoślizgowe; 11 mm wys. włosia, 2,2 kg/m2 antyelektrostatyczna; atest trudnopalności Bfl-s1;	2
8	LUSTRA	Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych kształtach. Ciepła kolorystyka i przyjazne kształty zachęcają do przeglądania się, poznawania schematu własnej twarzy oraz inspirują do zabaw i ćwiczeń mimicznych. Aplikacje dokręcane są bezpośrednio do ściany, a lustra wykonane są z bezpiecznej, nietłukącej się pleksy. Elementy można dowolnie komponować. wym. 60 x 45,5 cm	4
9	TABLICA MAGNETYCZNA	Tablica biał dwustronna, magnetyczna, suchościerna. Aluminiowa rama. Rynienka na pisaki. wym. tablicy 180 x 100 cm	2
10	TABLICA KORKOWA	rama drewniana wym.: 200x100cm	2
11	KRZESŁO DLA OPIEKUNA	krzesło na ramie na 4 nogach z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie sklejkowe, pokryte laminatem. Krawędź kubelka nielaminowana, zabezpieczona woskiem. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Stopki do twardych powierzchni. Podstawa krzesła malowana proszkowo na kolor aluminium. Wykończenie - zgodnie z wzornikiem BN Office Solution.	6

12	BIURKO DLA OPIEKUNA	Biurko ramowe, prostokątne, z systemu Easy Space, wymiar: szerokość: 130 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 72 cm. Błat biurka (25 mm) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1, krawędź 2 mm. Nogi metalowe, kwadratowe, malowane proszkowo na kolor aluminium Wykończenie - melamina z wzornika BN Office Solution	2
13	ŁÓŻECZKO DZIECIECE	Wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym dnem. wym. 60 x 120 cm możliwość regulacji wysokości o 3 poziomy	40
14	SZAFA NA POŚCIEL	Pozwala na przechowywanie pościeli na półeczce. Każde dziecko w żłobku ma swoją półeczkę na swoją pościel. Dzięki niej unikniemy pomyłki w przyporządkowaniu pościeli do danego dziecka jak również ułatwi nam ona przechowywanie jej.	2
ŁAZIENKA DLA DZIECI			
15	UMYWALKA	Umywalka prostokątna o wym.50x42 cm. Z otworem, z przelewem. Montaż na wys.50 cm	4
16	MISKA WC	Miska ze stelażem oraz przyciskiem spłukującym. Montaż na wys.28-35 cm	2
17	PODEST	Podest niezbędny w łazience, czy przy toalecie, wym. 39 x 26 x 12,5 cm. kolory: biały, niebieski, żółty, różowy	4
18	BRODZIK KWADRATOWY, GŁĘBOKI		2
19	PRZEWIJAK	Funkcjonalny, estetyczny przewijak. Wygodne, miękkie miejsce do przewijania pokryte jest nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną. Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, zamykana szafka pomieszczą wszystkie akcesoria niezbędne do opieki nad maluchem. wym. 110 x 75 x 100 cm.	2
20	KOSZ NA PIELUCHY	Funkcjonalny i praktyczny, podwójny system uszczelniający, zapobiega wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. - przy wymianie worka nie ma bezpośredniego kontaktu z pieluchami, - łatwa obsługa, - estetyczne wzornictwo, - najwyższej jakości plastik ABS, który nadaje się do ponownego przetwarzania,	2

		<ul style="list-style-type: none"> - ekonomiczny system workowy, - możliwość wyjęcia systemu uszczelniającego i używania pojemnika jako estetycznego kosza na śmieci w biurze lub w kuchni (zwykłe worki na śmieci), - pojemność: 26 litrów tj. 65 pieluch, - waga 2,6 kg, - wym.: 33 x 23 x 55 cm. 	
21	SZAFKA DO PRZEWIJAKA	Szafka – pomocnik. Wyposażona jest w szufladę z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem, który można przeznaczyć na pieluszki bądź inne akcesoria. wym. poj. 31 x 43 x 31 cm. wym. szafki 37 x 59 x 81 cm.	2
22	KOSZ	wykonany z tworzywa sztucznego	4
SZATNIA DLA DZIECI			
23	SZAFKA UBRANIOWA	<p>Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 8 szafek, każda z 2 półkami.</p> <p>Drzwi z płyty MDF w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym z ażurowymi otworami w kształcie misiów i motylków, zapewniającymi cyrkulację powietrza. Tylne ściany wykonane z płyty HDF.</p> <p>wym. szer. 130 cm, gł. 35 cm, 172 cm.</p>	5
24	PRZEWIJAK WISZĄCY	<p>Wygodne, drewniane, profilowane stanowisko do przewijania dzieci. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, a praktyczny zamek zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie go jedną ręką. Zaokrąglone, profilowane brzozy oraz miękkie materace pozwalają bezpiecznie ułożyć malucha na czas przewijania. Dwie półki wewnątrz pomieszczą kosmetyki i pieluszki, które zawsze warto mieć „pod ręką”.</p> <p>Sklejka drewniana wym. po rozłożeniu: 85 x 49 x 76,5 cm, po złożeniu: 85 x 49 x 17 cm Max obciążenie: 15 kg</p>	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
25	NOCNIK	wykonany z tworzywa sztucznego	40
26	REGAŁ NA NOCNIKI	<p>Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6 mm</p> <p>Wymiary: 35x66x179cm</p>	4
27	ZLEWOZMYWAK DWYKOMOROWY	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem. Wykonany z wytrzymałej stali, odporny na zarysowania, nie przyjmujący zapachów, posiadający właściwości antyseptyczne. Prostokątny kształt, wykończenie stal	2

		szlachetna (satyna).	
INNE			
28	UMYWALKA	Umywalka prostokątna, z otworem, z przelewem. Mocowana do ściany Wymiary: szer.60 x gł.46 [cm]	1
29	UMYWALKA DLA OS.NIEPEŁNOSP.	Umywalka 65cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem. Mocowanie na śrubach. Wymiary: szer.65 x gł.55 [cm]	1
30	MISKA USTĘPOWA	Miska ustępowa lejowa prostokątna, wisząca. Wym.: wys.33,2 x dł. 53 x szer.35 [cm]	1
31	MISKA USTĘPOWA DLA OS.NIEPEŁNOSP.	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych. długość 70cm.	1
32	SZAFKA UBRANIOWA	Szafka ubraniowa metalowa, dwudrzwiowa z zamkiem patentowym na klucz, ryglujący drzwi w trzech punktach. Na wyposażenie szafki składa się drążek na wieszaki, półka, haczyki. Szafka posiada perforacje, dzięki którym zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. Wysokość: 180 mm Szerokość: 600 (300+300)mm Głębokość: 490 mm Waga: 39 kgWykończenie: kolor alu (RAL7035)Podstawa wysuwana posiadająca następujące cechy: Wysokość: 405 mm Szerokość: 599 mm Głębokość: 745 mm Waga: 10,20 kgPodstawa do szaf socjalnych z wysuwaną ławeczką. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.	3
33	ANEKS KUCHENNY	Aneks kuchenny - wymiary około 3,1 mb. Korpusy i fronty - płyta meblowa. Blat postforming, listwa przybłatowa. Szafki dolne i górne. Wymagany obmiar z natury. Wycena nie obejmuje sprzętu AGD. Podział szafek - do ustalenia z Zamawiającym	1