

KOSZTORYS ŚLEPY 000-00-435

Budowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
Obiekt: Budynek główny
Rodzaj robót: Roboty remontowe czytelní - Biblioteka Nowy Tomyśl
Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 000-00-435

Budowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomysłu
 Obiekt: Budynek główny
 Rodzaj robót: Roboty remontowe czytelní - Biblioteka Nowy Tomysł
 Lokalizacja: Nowy Tomysł ul. Witosa 8
 Zamawiający:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.

 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 000-00-435

Strona 2

13-06-2017
SYKAL-002889

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Kosztorys: 000-00-435
1.2	Roboty malarskie
1.3	Roboty rozbiórkowe
1.4	Roboty posadzkarskie
1.5	Stolarka
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O						

KOSZTORYS ŚLEPY 000-00-435

Budowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
 Obiekt: Budynek główny
 Rodzaj robót: Roboty remontowe czytelnicy - Biblioteka Nowy Tomyśl
 Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8
 Zamawiający:

KOSZTORYS 000-00-435

Strona 3

13-06-2017
SYKAL-002889

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Kosztorys: 000-00-435				
1.2		Roboty malarskie				
1.2	10	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	324,30000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.2	20	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	324,30000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.2	30	KNR 202-20-14-01-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m ²	m ²	148,60000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42020
					R
		Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	4,83000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00500
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	40	KNR 202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m²	m²	175,70000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36003
					R
		Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	4,70000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00500
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	50	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m²	148,60000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
					R
		Farby emulsyjne nawierz np. Caparol" wewn	dm³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	60	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m²	175,70000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Caparol" wewn	dm³	0,27600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	70	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufity	m²	148,60000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05052
					R
		Farby emulsyjne nawierz np. Caparol" wewn	dm³	0,12900
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00020
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	80	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany w kolorze	m²	175,70000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05052
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Caparol" wewn	dm³	0,12900
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00020
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	90	WKNR W202-08-40-08-00 Listwy narożnikowe ochronne AL perforowane	metr	106,90000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000
					R
		Listwa profilowa ścienna	metr	1,07000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3		Roboty rozbiórkowe				
1.3	10	KNR 401-04-26-03-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust	m²	109,80000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3	20	KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	50,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07980
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3	30	KNR 403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	50,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05250
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3	40	KNR 404-03-05-01-00 Rozebranie stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 10 cm	m ³	0,63000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	10,04000
					R
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,01300
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,01400
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3	50	KNR 404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	7,38000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	0,52000
		Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,52000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.3	60	KNR 404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem	m ³	7,38000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	0,06500
		Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,06500
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.4	Roboty posadzkarskie					
1.4	10	KNR 404-04-05-03-00 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	148,60000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.4	20	KNR 404-04-05-04-00 Rozebranie legarów drewnianych	metr	176,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.4	30	KNR 202-11-15-01-00 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm	m²	148,60000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29949
					R
		Poliocetan winylu	kg	2,03000
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,01490
		Cementy portlandzkie szybkowiąz 40	Mg	0,01020
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02610
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01180
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.4	40	KNR 202-11-12-07-00 Posadzka z płytek POLYFLOR COMERSZCIAL STONE - kalkulacja indywidualna	m²	148,60000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95500
					R
		Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	0,10000
		Klej lateksowy Latex ekstra	kg	0,80000
		Płytki podłóg POLYFLOR COMERSZCIAL STONE	m²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01010
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.4	60	KNR 401-08-17-05-00 Uzupełnienie listew przyściennych z drewna litego - kalkulacja własna	metr	48,20000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Klej	kg	0,04000
		Listwy przypodłogowe z z drewna litego	metr	1,10000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5		Stolarka				
1.5	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	2,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	20	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m² konfekcjonowane	m²	1,64000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46986
				R	
		Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok	m²	1,00000
				M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,03000
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	30	KNR 202-10-24-08-50 Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone na budowie	m²	2,73000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,09993
				R	
		Drzwi AL wewn wahadł do oszkl 2-skrzydł	m²	1,00000
		Kotwy rozporowe	szt	4,76000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm³	0,24000
		Podkładki pod szybę	szt	6,35000
		Szyby zespolone 1-komorowe	m²	0,73000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M	
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,06000
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	40	KNR 202-10-24-10-50 Ściana przeszklona - kalkulacja indywidualna	m²	11,13000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50030
				R	
		Ścianki przeszklone /m²/	m²	1,00000
		Kotwy rozporowe	szt	1,87000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm³	0,19000
		Podkładki pod szybę	szt	4,48000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M	
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,06000
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.5	50	KNR 202-10-15-01-00 Ościeżnice drewniane regulowane analogia normy do kalkulacji własnej	metr	4,90000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76018
				R	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01000
		Dyble stalowe	szt	8,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Pianka poliuretanowa	kg	0,03500
		Farby ftalowe do gruntowania	dm ³	0,02100
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm ³	0,02400
		Szpachlówka celulozowa	dm ³	0,03000
		Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm ³	0,01100
		Ościeżnice drewniane	metr	1,00000
		Ćwierćwałki	metr	2,14000
		Papier ścierny	m ²	0,02000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-435					

PRZEDMIAR ŚLEPY 000-00-435

Budowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
 Obiekt: Budynek główny
 Rodzaj robót: Roboty remontowe czytelnia - Biblioteka Nowy Tomyśl
 Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosa 8

Zamawiający:

PRZEDMIAR 000-00-435

Strona 10

13-06-2017

SYKAL-002889

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Kosztyorys: 000-00-435				
1.2	Roboty malarskie				
1.2	10	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	324,30000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity jak rozebranie podłóg	148,6		148,60000
	2	Ściany biura - (3,7+2,7)x2x3,0	38,4		38,40000
	3	Ściana zachodnia czytelnia - 19,0x3 - 3,9x1,6x3 = 57,0-18,7	38,3		38,30000
	4	Ściana wschodnia czytelnia - 19,0x3,0 -	57,0		57,00000
	5	Ściana południowa i północna czytelnia - 7,0x3,0 x2	42,0		42,00000
1.2	20	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	324,30000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar jak w poz. 10	324,3		324,30000
1.2	30	KNR	202-20-14-01-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m ²	m ²	148,60000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity jak rozebranie podłóg	148,6		148,60000
1.2	40	KNR	202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m ²	m ²	175,70000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz. 10	324,3		324,30000
	2	Minus sufity z poz.30	-148,6		-148,60000
1.2	50	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m ²	148,60000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar jak w poz. 30	148,6		148,60000
1.2	60	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany	m ²	175,70000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz. 40	175,7		175,70000
1.2	70	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufity	m ²	148,60000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar jak w poz. 30	148,6		148,60000
1.2	80	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ściany w kolorze	m ²	175,70000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar jak w poz. 40	175,7		175,70000
1.2	90	WKNR	W202-08-40-08-00 Listwy narożnikowe ochronne AL perforowane	metr	106,90000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża dużych okien - 7,2x3+5,6x3=22,5+16,8=	39,3		39,30000
	2	Ościeża drzwi - 5,6+5,0	10,6		10,60000
	3	Słupy - 2,5x12	30,0		30,00000
	4	Podciągi - 4,5x6	27,0		27,00000

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
1.3			Roboty rozbiórkowe		
1.3	10	KNR	401-04-26-03-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust	m ²	109,80000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana południowa - 5,0x1,9	9,5	9,50000
		2	Ściana wschodnia - (4,6+3,2+4,2+3,2+4,2+3,2+4,5)x1,9	51,5	51,50000
		3	Ściana północna - 7,0x1,9	13,3	13,30000
		4	Ściana zachodnia - (4,5+2,9+2,9)x1,9	19,6	19,60000
		5	Deska maskująca - (19,0x2+7,0x8)x0,17=(38,0+56,0)x0,17	15,9	15,90000
1.3	20	KNR	403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	50,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ukrycie kabli - 19,0x2 + 7,0x2	50	50,00000
1.3	30	KNR	403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	50,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmiar jak w poz. poprzedniej	50	50,00000
1.3	40	KNR	404-03-05-01-00 Rozebranie stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 10 cm	m ³	0,63000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rozebranie posadzki w korytarzu - 3,7x2,1x0,08	0,63	0,63000
1.3	50	KNR	404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	7,38000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmiar dla poz.10 - 109,8x0,06	6,5	6,50000
		2	Obmiar dla poz.20 - 50,0mbx0,1x0,05	0,25	0,25000
		3	Obmiar dla poz.40 - 0,63	0,63	0,63000
1.3	60	KNR	404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem	m ³	7,38000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmiar jak w poz.50	7,38	7,38000
1.4			Roboty posadzkarskie		
1.4	10	KNR	404-04-05-03-00 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	148,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie czytelní - 19,0x7,0-1,35x0,5x3-1,3x0,3x3 = 133,0-2,0-1,2	130,0	130,00000
		2	Pomieszczenie biurowe - 2,66x3,66	9,7	9,70000
		3	Korytarz - 3,7x2,11	7,8	7,80000
		4	Progi - (1,45+1,34+0,74)x0,3	1,1	1,10000
1.4	20	KNR	404-04-05-04-00 Rozebranie legarów drewnianych	metr	176,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie czytelní - 19,0x8	152,0	152,00000
		2	Pomieszczenie biura - 2,7x5	13,5	13,50000
		3	Pomieszczenie korytarza - 2,1x5	10,5	10,50000
1.4	30	KNR	202-11-15-01-00 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm	m ²	148,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmiar jak w poz. 10	148,6	148,60000
1.4	40	KNR	202-11-12-07-00 Posadzka z płytek POLYFLOR COMERSZCIAL STONE - kalkulacja indywidualna	m ²	148,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obmiar jak w poz.10	148,6	148,60000
1.4	60	KNR	401-08-17-05-00 Uzupelnienie listew przyściennych z drewna litego - kalkulacja własna	metr	48,20000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Listwy przyściennie - 2x19,0+2x7,0+3x3,4+3x3,0=38+10,2+ 9,0	48,2	48,20000
1.5			Stolarka		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5	10	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi do czyteln - 1		1,00000
		2	Drzwi do biura - 1		1,00000
1.5	20	KNR	202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	1,64000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi do biura - 0,8x2,05		1,64000
1.5	30	KNR	202-10-24-08-50 Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone na budowie	m ²	2,73000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi do czyteln - 1,34x2,04		2,73000
1.5	40	KNR	202-10-24-10-50 Ściana przeszklona - kalkulacja indywidualna	m ²	11,13000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przeszklenie pod podciągami - 4,4x2,53		11,13000
1.5	50	KNR	202-10-15-01-00 Ościeżnice drewniane regulowane analogia normy do kalkulacji własnej	metr	4,90000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Drzwi do biura - 4,9		4,90000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 000-00-435

Budowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
 Obiekt: Budynek główny
 Rodzaj robót: Roboty remontowe czytelní - Biblioteka Nowy Tomyśl
 Lokalizacja: Nowy Tomyśl ul. Witosá 8
 Zamawiający:

KOSZTORYS 000-00-435

Strona 13

13-06-2017

SYKAL-002889

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	602,29
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y						
1	1311822	Drzwi AL wewn wahadł do oszkl 2-skrzydł	m ²	2,73
2	1312199	Ścianki przeszklone /m ² /	m ²	11,13
3	1330899	Gwoździe stolarskie	kg	0,05
4	1344120	Kotwy rozporowe	szt	33,81
5	1344130	Dyble stalowe	szt	39,20
6	1470799	Poliocetan winylu	kg	301,66
7	1470901	Pianka poliuretanowa	kg	0,17
8	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	2,77
9	1512000	Farby ftalowe do gruntowania	dm ³	0,10
10	1512299	Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm ³	0,12
11	1515401	Szpachlówka celulozowa	dm ³	0,15
12	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Caparol" wewn	dm ³	22,67
13	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Caparol" wewn	dm ³	48,49
14	1518120	Farby emulsyjne nawierz np. Caparol" wewn	dm ³	41,01
15	1518120	Farby emulsyjne nawierz np. Caparol" wewn	dm ³	19,17
16	1530199	Mydła techniczne	kg	7,13
17	1530201	Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	14,86
18	1530411	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm ³	0,05
19	1551301	Klej	kg	1,93
20	1551301	Klej lateksowy Latex ekstra	kg	118,88
21	1560802	Listwa profilowa ścienna	metr	114,38
22	1560999	Listwy przypodłogowe z z drewna litego	metr	53,02
23	1563100	Płytki podłóg POLYFLOR COMERSZIAL STONE	m ²	148,60
24	1570920	Podkładki pod szybę	szt	67,20
25	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	2,54
26	1700600	Cementy portlandzkie szybkowiąż 40	Mg	1,52
27	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	285,38
28	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	71,35
29	2382699	Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	1543,53
30	2401000	Szyby zespolone 1-komorowe	m ²	1,99
31	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,01
32	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,01
33	2715199	Ościeżnice drewniane	metr	4,90
34	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnątrzlok	m ²	1,64
35	2762099	Ćwierćwałki	metr	10,49
36	3920199	Papier ścierny	m ²	0,10

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

.....

S P R Z Ę T

1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,58
---	-------	-----------------------	--------	------	-------	-------

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	6,60
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	5,16
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	1,78
5	39121	Ciągnik kołowy 75 kM	m-godz	4,32
6	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	4,32
R A Z E M :					