


RODZAJ OKNA		O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7
OZNACZENIE NA RYS.								
SCHEMAT								
1:100								
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	1200	1200	1800	900	1200	1800	2100
	H	900	1200	1200	1500	2100	2100	2100
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S _o							
	H _o							
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S _z							
	H _z							
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	2	-	-	-	-	-	6
	I PIĘTRO	-	-	-	2	3	1	6
	II PIĘTRO	-	3	1	2	1	-	6
	RAZEM	2	3	1	4	4	1	18
UWAGI								





RODZAJ DRZWI			D-1		D-2		D-3		D-4		D-5		D-6		D-7		D-8		DZ-1		DZ-2	
SCHEMAT 																						

STANOWISKO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę
Z dnia

462 / 16 22-07-16

UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA BUDOWIE)
- WYMIARY OTWORÓW ZALECA SIĘ DOSTOSOWAĆ DO OFERTY "TYPOWEJ" WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI
- DLA OKIEN W POMIĘSZCZENIACH NR: 2, 6, 8, 12, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 202, 203, 206, 207 NALEŻY ZASTOSOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSKOPIJNE, NP. TYPU "Aereco"
- W POLACH W KTÓRYCH DOLNA KRAWĘDŹ PRZESZKLENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 1,0m OD POZIOMU PODŁOGI, NA WYPEŁNIENIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE W KLASIE 01 P1A (DOTYCZY OKIEN I DRZWI)

	Nr zlec.	22/2015	Nr rys.	10	Skala	1:100
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową windy					
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 12, dz. nr 55/2, 56/2					
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie					
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień			Podpis	
Architektura	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw				
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI	GP-KZ-7342/131/92				
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki	Branża			Data	
		ARCHITEKTURA			07.12.2015	