WIEŃCE ŻELBETOWE 1:20

WZ-1



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=78cm

WZ-2



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

WZ-3



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=85cm

WZ-4



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

WZ-5



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=95cm

WZ-6



2 strzemiona Ø6
co 15cm, l=95cm

RDZEŃ RD-1



2 strzemiona
Ø6 co 20cm, l=90cm

WW-1



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=67cm

WW-2



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=78cm

WW-3



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

WW-4



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

WW-5



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

WW-6



2 strzemiona Ø6
co 25cm, l=90cm

ZBROJENIE NAROŻY WIEŃCY ŻELBETOWYCH



UWAGI:
- PRZED ZABETONOWANIEM WIEŃCA WZ-6 OSADZIĆ MARKI KOTWIĄCE WYMIAN STAILOWY ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM "E" NA RYSUNKU K.16
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLIĆ METODĄ LEKKĄ, STYROPIAN EPS-70-040, gr. 15cm
- STAL A-IIIN B500SP
- BETON C20/25

WYKAZ ZBROJENIA

NR PRĘTA	ŚREDN mm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m B500SP ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø25
WZ-1											
1	12	57,90	4	1				231,6			
2	6	0,78	231		180,2						
WZ-2											
1	12	33,04	4	1				132,2			
2	6	0,90	132		118,8						
WZ-3											
1	12	20,00	4	1				80,0			
2	6	0,85	80		68,0						
WZ-4											
1	12	23,52	4	1				94,1			
2	6	0,90	94		84,6						
WZ-5											
1	12	3,25	4	1				13,0			
2	6	0,95	13		12,4						
WZ-6											
1	12	8,95	6	1				53,7			
2	6	0,95	60		57,0						
WW-1											
1	12	53,30	3	1				159,9			
2	6	0,67	213		142,7						
WW-2											
1	12	8,20	4	1				32,8			
2	6	0,78	32		25,0						
WW-3											
1	12	27,94	4	1				111,8			
2	6	0,90	111		99,9						
WW-4											
1	12	6,24	4	1				25,0			
2	6	0,90	25		22,5						
WW-5											
1	12	89,95	4	1				359,8			
2	6	0,90	359		323,1						
WW-6											
1	12	1,70	4	1				6,8			
2	6	0,90	6		5,4						
RD-1											
1	12	36,60	4	1				146,4			
2	6	0,90	183		164,7						
ZBROJENIE NAROŻY											
3	12	1,60	2	30				96,0			
RAZEM DŁUGOŚĆ m					1304,3			1543,1			
CIĘŻAR JEDN. kg/m					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,850
RAZEM CIĘŻAR kg					289,6			1370,3			
OGÓŁEM kg					1659,9						

ZGODNY Z ORYGINAŁEM
462/16
2-07-16

	Nr zlec. 22/2015	Nr rys. K.9	Skala 1:20
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową windy		
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 12, dz. nr 55/2, 56/2		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie		
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Konstrukcja	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOKK/UpB/2011 87/88/Pw	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA	WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93	
Nazwa rysunku	Elementy żelbetowe- wieńce	Branża KONSTRUKCJA	Data 07.12.2015