RZUT FUNDAMENTÓW 1:50



UWAGI:

- Z uwagi na posadowienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku podczas prowadzeniu prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.

- Fundamenty nowego budynku przyległe do budynku istniejącego powinny być posadowione nie płycej od fundamentów budynku istniejącego.

- Ściany fundamentowe docieplić metodą lekką, STYRODUR XPS, gr. 12cm

- Elementy żelbetowe wykonać zgodnie ze szczegółami zamieszczonymi na rys. NR K1.1, K1.2 oraz K1.3

- STAL A-IIIN B500SP
- BETON C20/25, W8
- PODBETON C12/15

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wydział ds. Gospodarki Nieruchomości
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY do POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Nr
z dnia.
462/16 22-07-16

Nr zlec.	22/2015
Nr rys.	K.1
Skala	1:50
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową windy
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 12, dz. nr 55/2, 56/2
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie
Specjalność	Imię i nazwisko / Nr uprawnień / Podpis
Konstrukcja	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY — 56/WPOKK/UpB/2011, 87/89/Pw
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA — WKP/0267/POOK/13, 168/Pw/93
Nazwa rysunku	Rzut fundamentów
Branża	KONSTRUKCJA
Data	07.12.2015