

# PRZEDMIAR KUCHNIA

Nr na proj.	Nazwa wyposażenia	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm	Zasilanie elektr. V	Moc elektr. kW	Łączna Moc elektr. kW	Ilość szt.	Uwagi dla Klienta
1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Szatnia personelu</b>						
A-1	Szafka odzieżowa 1-osobowa z przegródą	400x490x1800				3	
A-2	Stolik składany	inwestor				1	
A-3	Krzesło składane	inwestor				1	
U	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem, ze stali nierdzewnej	400x400x235				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
	<b>Pomieszczenie porządkowe na poziomie "0" i "+1"</b>						
B-1	Szafa porządkowa ze zlewem, baterią syfonem - stal nierdzewna	500x500x1800				3	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
	<b>Stanowisko rozładunku termosów</b>						
C-1	Stół roboczy bez półki - stal nierdzewna	1800x600x900				1	
U	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem, ze stali nierdzewnej	400x400x235				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
LO	Lampa owadobójcza	475x65x300	230V	0,03	0,03	1	
	<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>						
D-1	Stół załadowczy ze zlewem 2-komorowym, przewodnicami koszy, zaczepami do zmywarki - stal nierdzewna	1100x700x900				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
D-1A	Bateria prysznicowa z głowicą mieszającą	-				1	
D-2	Zmywarka kapturowa z koszem 500x500, z 2 dozownikami chemii	635x750x1515	400	12,00	12,00	1	w.z zmiękczone 3/4", odpływ Ø50
D-3	Zmywarka podbiatowa do szkła	600x617x715	400	7,90	7,90	1	w.z zmiękczone 3/4", odpływ Ø50
D-4	Stół wyladowczy z zaczepami i przewodnicami do koszy, stal nierdzewna	1100x700x900				1	
D-5	Okap przysięcenny kondensacyjno-nawiewny, stal nierdzewna	1200x1000x540				1	wg. Odrębnego opracowania
D-6	Szafa przelotowa, drzwi suwane, dzielona, stal nierdzewna	1200x600x1800				1	
D-7	Wózek kelnerski 2-półkowy, blaty zagłębione, spawany, stal nierdzewna	925x640x900				8	
K	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą	Ø 380 x wys.605				1	
OD	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem	2200x300x150				2	odpływ Ø50
LO	Lampa owadobójcza	475x65x300	230V	0,03	0,03	1	
U	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem, ze stali nierdzewnej	400x400x235				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
KR	Kran ze złączką do węża	indyw.				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
	<b>Kuchnia cateringowa - PARTER</b>						

E-1	Stół roboczy bez półki - stal nierdzewna	1300x600x900				1	
E-2	Szafa chłodnicza, obudowa stal nierdzewna	600x590x850	230	0,35	0,35	2	
E-3	Półka wisząca 1-poziomowa, stal nierdzewna	1300x300x150				1	
E-4	Stół roboczy z 2 półkami, stal nierdzewna	1500x600x900				1	
E-5	Półka wisząca 1-poziomowa, stal nierdzewna	1500x300x150				2	
E-6	Stół roboczy ze zlewem 2-komorowym i półką, stal nierdzewna	1000x600x900				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
E-6A	Bateria prysznicowa z głowicą mieszającą	-				1	
E-7	Stół roboczy z 2 półkami i umywalką, stal nierdzewna	1500x600x900				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
E-8	Zaparcacz do herbaty dwuściankowy, poj. 16 ltr	288x602	230	1,50	1,50	1	w.z zmiękczone 1/2", odpływ Ø50
E-9	Zaparcacz do herbaty dwuściankowy, poj. 6 ltr	241x480	230	1,50	1,50	1	
E-10	Wózek kelnerski 2-półkowy, blaty zagłębione, spawany, stal nierdzewna	925x640x900				8	
K	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą	Ø 380 x wys.605				1	
OD	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem	1000x300x150				2	odpływ Ø50
LO	Lampa owadobójcza	475x65x300	230V	0,03	0,03	1	
KR	Kran ze złączką do węża	indyw.				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
	<b>Kuchnia cateringowa - 1 PIĘTRO</b>						
F-1	Basen 1 komorowy, stal nierdzewna	600x700x900				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
F-1A	Bateria prysznicowa	-				1	
F-2	Regał 4-półkowy, ociekowy perforowany, stal nierdzewna	400x700x1800				1	
F-3	Stół roboczy z półką, stal nierdzewna	1100x600x900				1	
F-4	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym, półką, stal nierdzewna	2200x600x900				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
F-5	Nadstawka pojedyncza, stal nierdzewna	800x300x300				1	
F-6	Piec konwekcyjno parowy 6 x 1/1 GN elektryczny na konsoli wiszącej	875x650x705	400	8,25	8,25	1	w.z zmiękczone 3/4", odpływ Ø50
F-7	Kuchenka indukcyjna, nastawna	330x415x110	230 V	3,50	7,00	2	
F-8	Okap przyścienny nawiewno-wywiewny z oświetleniem	1200x1000x540	230 V	0,10	0,10	1	wg. Odrębnego opracowania
F-9	Zaparcacz do herbaty dwuściankowy, poj. 16 ltr	288x602	230 V	1,50	1,50	1	w.z zmiękczone 1/2", odpływ Ø50
F-10	Bemar jezdny 3-komorowy, stal nierdzewna	1270x660x850	230 V	2,10	2,10	1	
F-11	Stół roboczy z 2 półkami, stal nierdzewna	700x700x900				1	
F-12	Nadstawka pojedyncza, stal nierdzewna	700x300x300				1	
F-13	Wózek jezdny na tace z podnoszonym blatem, stal nierdzewna	515x765x1020				1	
F-14	Stół - szafka z blokiem 2 szuflad, stal nierdzewna	900x600x900				2	
F-15	Stół - szafka z 2 półkami, z wbudowanym pojemnikiem na sztućce, stal nierdzewna	700x600x900				1	

F-16	Nadstawka pojedyncza, stal nierdzewna	800x300x300				1	
K	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą	ø 380 x wys.605				1	
OD	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem	1000x300x150				1	odpływ Ø50
LO	Lampa owadobójcza	475x65x300	230V	0,03	0,03	1	
KR	Kran ze złączką do węża	indyw.				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
	<b>Zmywalnia tac</b>						
G-1	Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym, przewodnicami koszy, zaczepami do zmywarki - stal nierdzewna	600x700x900				1	w.z+c 3/8", odpływ Ø50
G-1A	Bateria prysznicowa z głowicą mieszającą	-				1	
G-2	Zmywarka kapturowa do tac z koszem 500x600, z 2 dozownikami chemii	735x750x1515	400	12,00	12,00	1	w.z zmiękczone 3/4", odpływ Ø50
G-3	Stół wyladowczy z zaczepami i przewodnicami do koszy, stal nierdzewna	600x700x900				1	
G-4	Okap przyścienny kondensacyjno-nawiewny, stal nierdzewna	1200x1000x540				1	wg. Odrębnego opracowania
G-5	Jezdny regał na tace 1/1Gn, obudowa z 3 stron ze stali nierdzewnej	400x550x1600				2	
K	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą	ø 380 x wys.605				2	
OD	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem	2200x300x150				1	odpływ Ø50
LO	Lampa owadobójcza	475x65x300	230V	0,03	0,03	1	
KR	Kran ze złączką do węża	indyw.				1	w.z+c 1/2", odpływ Ø50
<b>RAZEM MOC ELEKTRYCZNA kW:</b>							<b>54,35</b>